



PLAYGROUND TURKEY




www.playgroundturkey.com

info@playgroundturkey.com

Whatsapp 0090 533 492 0596

KÜP OYUN GRUPLARI/BLOCK PLAYGROUNDS

Mkg-100



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Composite Wood |
| | Kompozit Ahşap |
| | HDPE HPL Plywood |
| | HDPE HPL Su Kontrastı |
| | Aluminum |
| | Alüminyum |
| | Plastisol Covered Platform Polythene |
| | Plastisol Kaplı Platform Polietilen |
| | Powder Coating Finish |
| | Elektrostatik Boyalı |
| | User Capacity: Up to 5 Children |
| | Kullanıcı Sayısı: Maximum 5 Kişi |
| | Safety Zone: 6,30x6,50 m |
| | Güvenlik Alanı |
| | Use Zone: 4,80x5,00 m |
| | Oturum Alanı |
| | Height: 3,50 m |
| | Yükseklik |


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Rope climbing
İp tırmanma
- Slide
Düz kaydırak (h:1500 mm)
- Roof
Çatı
- Game panels
Oyun panelleri
- Spiral slide
Helezon kaydırak (h:1500 mm)



KÜP OYUN GRUPLARI/BLOCK PLAYGROUNDS

Mkg-101



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Composite | Wood
Kompozit | Ahşap
-  HDPE | HPL | Plywood
HDPE | HPL | Su Kontrastı
-  Plastisol Covered Platform | Polythene
Plastisol Kaplı Platform | Polietilen
-  Steel Wire Rope | Aluminum
Çelik Destekli İp | Alüminyum
-  Powder Coating Finish
Elektrostatik Boyalı
-  User Capacity: Up to 10 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 10 Kişi
-  Safety Zone: 8,65x5,90 m
Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 7,15x4,40 m
Oturma Alanı
-  Height: 3,00 m
Yükseklik


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Rope climbing
İp tırmanma
- Slide
Düz kaydırak (h:1500 mm)
- Roof
Çatı
- Game panels
Oyun panelleri
- Spiral slide
Helezon kaydırak (h:1500 mm)



KÜP OYUN GRUPLARI/BLOCK PLAYGROUNDS

Mkg-102



Technical Specifications / Teknik Özellikler

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Composite Wood Kompozit Ahşap | | Aluminum Alüminyum |
| | HDPE HPL Plywood HDPE HPL Su Kontrastı | | Polythene Polietilen |
| | Steel Wire Rope Çelik Destekli İp | | Powder Coating Finish Elektrostatik Boyalı |
| | User Capacity: Kullanıcı Sayısı: | | Up to 20 Children Maximum 20 Kişi |
| | Safety Zone: Güvenlik Alanı | | 9,50x7,50 m |
| | Use Zone: Oturum Alanı | | 8,00x6,00 m Height: Yükseklik |


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Rope climbing
İp tırmanma
- Slide
Düz kaydırak (h:1500 mm)
- Roof ● Rope transition
Çatı İp geçiş
- Polythene tunnel
Polietilen tünel
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:3000 mm)
- Stainless hand slide
Paslanmaz el kaydırak



KÜP OYUN GRUPLARI/BLOCK PLAYGROUNDS

Mkg-103



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| | Composite Wood Kompozit Ahşap | | Aluminum Alüminyum |
| | HDPE HPL Plywood HDPE HPL Su Kontrastı | | |
| | Plastisol Covered Platform Plastisol Kaplı Platform | | |
| | Steel Wire Rope Polythene Çelik Destekli İp Polietilen | | |
| | Powder Coating Finish Elektrostatik Boyalı | | |
| | User Capacity: Up to 20 Children Kullanıcı Sayısı: Maximum 20 Kişi | | |
| | Safety Zone: 10,50x9,50 m Güvenlik Alanı | | |
| | Use Zone: 9,00x8,00 m Oturma Alanı | | |
| | Height: 4,50 m Yükseklik | | |


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Rope climbing
İp tırmanma
- Slide
Düz kaydırak (h:1500 mm)
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:3000 mm)
- Spiral slide
Helezon kaydırak (h:1500 mm)
- Stainless hand slide
Paslanmaz el kaydırak
- Polythene tunnel
Polietilen tünel
- Roof Çatı



KÜP OYUN GRUPLARI/BLOCK PLAYGROUNDS

Mkg-104



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|-----------------------|
| | Composite Kompozit | Wood Ahşap | | Aluminum Alüminyum |
| | HDPE | HPL Su Kontrastı | | Plywood |
| | Plastisol Covered Platform Plastisol Kaplı Platform | | Polythene Polietilen | |
| | Steel Wire Rope Çelik Destekli İp | | Powder Coating Finish Elektrostatik Boyalı | |
| | User Capacity: Kullanıcı Sayısı: | Up to 20 Children Maximum 20 Kişi | | |
| | Safety Zone: Güvenlik Alanı | 8,90x9,30 m | | |
| | Use Zone: Oturma Alanı | 7,40x7,80 m | | |
| | Height: Yükseklik | 4,50 m | | |



Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Slide
Düz kaydırak (h:1500 mm)
- Roof
Çatı
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:3000 mm)
- Rope climbing
İp tırmanma
- Rope tunnel
İp tünel



KÜP OYUN GRUPLARI/BLOCK PLAYGROUNDS

Mkg-105



Technical Specifications / Teknik Özellikler

- | | | |
|--|---|--|
|  Composite | Wood |  Aluminum |
| Kompozit | Ahşap | Alüminyum |
|  HDPE | HPL | Plywood |
| HDPE | HPL | Su Kontrası |
|  Plastisol Covered Platform | Polythene | |
| Plastisol Kaplı Platform | Polietilen | |
|  Steel Wire Rope |  Powder Coating Finish | |
| Çelik Destekli İp | Elektrostatik Boyalı | |
|  User Capacity: | Up to 20 Children | |
| Kullanıcı Sayısı: | Maximum 20 Kişi | |
|  Safety Zone: | 10,25x9,00 m | |
| Güvenlik Alanı | | |
|  Use Zone: | 8,75x7,50 m | |
| Oturum Alanı | | |
|  Height: | 4,50 m | |
| Yükseklik | | |



Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Rope climbing
İp tırmanma
- Roof
Çatı
- Rope tunnel
İp tünel
- Tube slide
Tüp kaydırak
(h:3000 mm)



KÜP OYUN GRUPLARI/BLOCK PLAYGROUNDS

Mkg-106



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | Composite | Wood | Aluminum |
| | Kompozit | Ahşap | Alüminyum |
| | HDPE | HPL | Plywood |
| | HDPE | HPL | Su Kontrastı |
| | Plastisol Covered Platform | Polythene | |
| | Plastisol Kaplı Platform | Polietilen | |
| | Steel Wire Rope | Powder Coating Finish | |
| | Çelik Destekli İp | Elektrostatik Boyalı | |
| | User Capacity: | Up to 25 Children | |
| | Kullanıcı Sayısı: | Maximum 25 Kişi | |
| | Safety Zone: | 14,50x10,50 m | |
| | Güvenlik Alanı | | |
| | Use Zone: | 13,00x9,00 m | |
| | Oturum Alanı | | |
| | Height: | 4,50 m | |
| | Yükseklik | | |


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Rope climbing
İp tırmanma
- Slide
Düz kaydırak (h:1500 mm)
- Roof
Çatı
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:3000 mm)
- Polythene tunnel
Polietilen tünel



KÜP OYUN GRUPLARI/BLOCK PLAYGROUNDS

Mkg-107



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|
| | Composite Wood Kompozit Ahşap | | Aluminum Alüminyum |
| | HDPE HPL Plywood HDPE HPL Su Kontrastı | | |
| | Plastisol Covered Platform Plastisol Kaplı Platform | | Polythene Polietilen |
| | Steel Wire Rope Çelik Destekli İp | | Powder Coating Finish Elektrostatik Boyalı |
| | User Capacity: Kullanıcı Sayısı: | Up to 20 Children Maximum 20 Kişi | |
| | Safety Zone: Güvenlik Alanı | 10,50x7,50 m | |
| | Use Zone: Oturum Alanı | 9,00x6,00 m | |
| | Height: Yükseklik | 4,50 m | |

Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Rope climbing
İp tırmanma
- Roof
Çatı
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:3000 mm)
- Polythene tunnel
Polietilen tünel





WOODEN PLAYGROUNDS




www.playgroundturkey.com

info@playgroundturkey.com

Whatsapp 0090 533 492 0596

AHŞAP ÇOCUK PARKLARI/WOOD PLAYGROUND EQUIPMENT

Mas-116



Technical Specifications / Teknik Özellikler



Impregnated Pine
1. Sınıf Çam Emprenyeli



Polythene | Metal Pipe Profile | Sheet Metal
Polietilen | Metal Boru Profil | Dkp Sac



Powder Coating | Outdoor Coating
Elektrostatik Boya | Dış Mekan Ahşap Boya



Height: 4,20 m
Yükseklik



User Capacity: Up to 35 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 35 Kişi



Safety Zone: 11,40x11,70 m
Güvenlik Alanı



Use Zone: 9,90x10,20 m
Oturum Alanı


Activities / Aktiviteler

- Wooden hexagon platform
Ahşap altıgen platform
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene tube slide
Polietilen tüp kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene spiral slide
Polietilen helezon kaydırak (h:2000 mm)
- Horizontal climbing set
Yatay tırmanma seti
- Wooden V shaped roof
Ahşap renkli V çatı
- Arc climbing
Yay tırmanma
- Colorful polythene handrail
Polietilen renkli korkuluk
- Polythene tube transition
Polietilen tüpgeçiş
- Metal climbing
Metal tırmanma
- Wooden bridge
Ahşap köprü
- Climbing ramp
Tırmanma rampası



AHŞAP ÇOCUK PARKLARI/WOOD PLAYGROUND EQUIPMENT

Mas-124



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Impregnated Pine
1. Sınıf Çam Emprenyeli
-  Polythene | Metal Pipe Profile | Sheet Metal
Polietilen | Metal Boru Profil | Dkp Sac
-  Powder Coating | Outdoor Coating
Elektrostatik Boya | Dış Mekan Ahşap Boya
-  Height: 4,20 m
Yükseklik
-  User Capacity: Up to 15 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 15 Kişi
-  Safety Zone: 8,00x12,50 m
Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 6,50x11,00 m
Oturum Alanı


Activities / Aktiviteler

- Wooden platform
Ahşap platform
- Adults swing and children swing
Bir büyükler ve bir küçükler için salıncak
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene spiral slide
Polietilen helezon kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene tube slide
Polietilen tüp kaydırak (h:1500 mm)
- Colorful Polythene handrail
Polietilen renkli korkuluk
- Wooden V shaped roof
Ahşap renkli V çatı
- Arc climbing
Yay tırmanma
- Monkey bar
Yatay tırmanma seti
- Metal climbing
Metal tırmanma
- Wooden bridge
Ahşap köprü



AHŞAP ÇOCUK PARKLARI/WOOD PLAYGROUND EQUIPMENT

Mas-164



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
|  | Impregnated Pine 1. Sınıf Çam Emprenyeli | Plaxiglass Pleksiglass | |
|  | Polythene Polietilen | Metal Pipe Profile Metal Boru Profil | Sheet Metal Dkp Sac |
|  | Powder Coating Elektrostatik Boya | Outdoor Coating Dış Mekan Ahşap Boya | |
|  | Height: Yükseklik | 3,90 m | |
|  | User Capacity: Kullanıcı Sayısı: | Up to 20 Children Maximum 20 Kişi | |
|  | Safety Zone: Güvenlik Alanı | 9,15x6,25 m | |
|  | Use Zone: Oturum Alanı | 7,65x4,75 m | |


Activities / Aktiviteler

- Round zeppelin shaped wooden structure
Yuvarlak ahşap zeplin formlu gövde
- Wooden platform
Ahşap platform
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene spiral slide
Polietilen helezon kaydırak (h:1500 mm)
- Tic-tac-toe-panel
Oxo oyun paneli
- Plexi glass
Pleksi cam
- Abacus
Abaküs



AHŞAP ÇOCUK PARKLARI/WOOD PLAYGROUND EQUIPMENT

Mas-121



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| | Impregnated Pine | Plywood | |
| | 1. Sınıf Çam Emprenyeli | Su Kontrastı | |
| | Polythene | Metal Pipe Profile | Sheet Metal |
| | Polyetilen | Metal Boru Profil | Dkp Sac |
| | Powder Coating | Outdoor Coating | |
| | Elektrostatik Boya | Dış Mekan Ahşap Boya | |
| | Height: 3,00 m | | |
| | Yükseklik | | |
| | User Capacity: Up to 15 Children | | |
| | Kullanıcı Sayısı: Maximum 15 Kişi | | |
| | Safety Zone: 7,30x10,90 m | | |
| | Güvenlik Alanı | | |
| | Use Zone: 5,80x9,40 m | | |
| | Oturum Alanı | | |


Activities / Aktiviteler

- Wooden plane shaped body Ahşap uçak formlu gövde
- Metal climbing Metal tırmanma
- Wooden platform Ahşap platform
- Plane accessories Uçak aksesuarları
- Colorful polythene handrail Polietilen renkli korkuluk
- Tic-tac-toe panel Oxo Oyun paneli
- Polythene slide Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)
- Wooden bridge Ahşap köprü
- Polythene tube slide Polietilen tüp kaydırak (h:1000 mm)
- Wooden plane wing roof Ahşap kanat çatı
- Polythene spiral slide Polietilen helezon kaydırak (h:1500 mm)
- Wood plane play house Ahşap uçak oyun evi



AHŞAP ÇOCUK PARKLARI/WOOD PLAYGROUND EQUIPMENT

Mas-125



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Impregnated Pine
1. Sınıf Çam Emprenyeli
-  Polythene | Metal Pipe Profile | Sheet Metal
Polietilen | Metal Boru Profil | Dkp Sac
-  Powder Coating | Outdoor Coating
Elektrostatik Boya | Dış Mekan Ahşap Boya
-  Height: 4,80 m
Yükseklik
-  User Capacity: Up to 15 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 15 Kişi
-  Safety Zone: 9,40x11,70 m
Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 7,90x10,20 m
Oturum Alanı


Activities / Aktiviteler

- Wooden platform ● Adults swing and children swing
Ahşap platform Bir büyükler ve bir küçükler için salıncak
- Colorful polythene handrail
Polietilen renkli korkuluk
- Polythene tube slide
Polietilen tüp kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene spiral slide
Polietilen helezon kaydırak (h:2000 mm)
- Colorful polythene country roof
Renkli plastik otantik çatı
- Wooden bridge
Ahşap köprü



AHŞAP ÇOCUK PARKLARI/WOOD PLAYGROUND EQUIPMENT

Mas-143



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
|  | Impregnated Pine 1. Sınıf Çam Emprenyeli | Plywood Su Kontrastı | |
|  | Polythene Polietilen | Metal Pipe Profile Metal Boru Profil | Sheet Metal Dkp Sac |
|  | Powder Coating Elektrostatik Boya | Outdoor Coating Dış Mekan Ahşap Boya | |
|  | Height: Yükseklik | 2,90 m | |
|  | User Capacity: Kullanıcı Sayısı: | Up to 10 Children Maximum 10 Kişi | |
|  | Safety Zone: Güvenlik Alanı | 8,20x6,90 m | |
|  | Use Zone: Oturum Alanı | 6,70x5,40 m | |

Activities / Aktiviteler


- Wooden firetruck shaped body
Ahşap itfaiye aracı formu gövde
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:2000 mm)
- Metal climbing
Metal tırmanma
- Wooden playhouse
Ahşap oyunevi



AHŞAP ÇOCUK PARKLARI/WOOD PLAYGROUND EQUIPMENT

Mas-155

Submarine / Denizaltı / غواصة



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
| | Impregnated Pine 1. Sınıf Çam Emprenyeli | Plywood Su Kontrası | |
| | Polythene Polietilen | Metal Pipe Profile Metal Boru Profil | Sheet Metal Dkp Sac |
| | Powder Coating Elektrostatik Boya | Outdoor Coating Dış Mekan Ahşap Boya | |
| | Height: 3,90 m Yükseklik | | |
| | User Capacity: Up to 10 Children Kullanıcı Sayısı: Maximum 10 Kişi | | |
| | Safety Zone: 10,30x7,50 m Güvenlik Alanı | | |
| | Use Zone: 8,80x6,00 m Oturum Alanı | | |

Activities / Aktiviteler

- Wooden submarine shaped body
Ahşap denizaltı formlu gövde
- Wooden platform
Ahşap platform
- Rope climber
İp tırmanma
- Pleksi glass
Pleksi cam
- Polythene tube slide
Polietilen tüp kaydırak (h:1000 mm)
- Polythene spiral slide
Polietilen helezon kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)
- Colorful polythene handrail
Polietilen renkli korkuluk





BOMBARD PLAYGROUNDS



www.playgroundturkey.com

info@playgroundturkey.com

Whatsapp 0090 533 492 0596

BOMBARD OYUN GRUPLARI/BOMBARD PLAYGROUNDS


Mbd-507

Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | |
|--|---|
|  HDPE HPL Plywood HDPE HPL Su Kontrastı |  User Capacity: Up to 25 Children Kullanıcı Sayısı: Maximum 25 Kişi |
|  Metal Pipe Profile Metal Boru Profil |  Safety Zone: 13,75x11,65 m Güvenlik Alanı |
|  Plastisol Covered Platform Plastisol Kaplı Platform |  Use Zone: 12,25x10,15 m Oturum Alanı |
|  Polythene Plexiglass Polietilen Pleksiglass |  Height: 6,00 m Yükseklik |
|  Steel Wire Rope Çelik Destekli İp | |
|  Powder Coating Finish Elektrostatik Boyalı | |



- Rope bridge
İp köprü
- Plexiglass roof
Pleksiglass çatı
- Game panels
Oyun panelleri
- Stainless hand slide
Paslanmaz el kaydırağı



Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Climbing
Tırmanma
- Rope climbing
İp tırmanma





BOMBARD OYUN GRUPLARI/BOMBARD PLAYGROUNDS

Mbd-513

Technical Specifications / Teknik Özellikler

- HDPE | HPL | Plywood
HDPE | HPL | Su Kontrastı
- Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
- Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform
- Polythene | Plexiglass
Polietilen | Pleksiglass
- Steel Wire Rope
Çelik Destekli İp
- Powder Coating Finish
Elektrostatik Boyalı

- User Capacity: Up to 50 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 50 Kişi
- Safety Zone: 11,50x8,50 m
Güvenlik Alanı
- Use Zone: 10,00x7,00 m
Oturum Alanı
- Height: 6,00 m
Yükseklik



Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Plexiglass roof
Pleksiglass çatı
- Game panels
Oyun panelleri
- Rope climbing
İp tırmanma
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:3000 mm)



**DISABLED PLAYGROUND
EQUIPMENTS**




www.playgroundturkey.com

info@playgroundturkey.com

Whatsapp 0090 533 492 0596

ENGELLİ OYUN GRUBU/DISABLED PLAYGROUND EQUIPMENT

Mes-500



Technical Specifications / Teknik Özellikler



Metal Pipe Profile / Polythene
Metal Boru Profil / Polietilen



Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform



Powder Coating
Elektrostatik Boya



User Capacity: Up to 9 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 9 Kişi



Safety Zone: 7,00x13,50 m
Güvenlik Alanı



Use Zone: 5,50x12,00 m
Oturum Alanı



Height: 3,50 m
Yükseklik


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Plastisol covered ramp
Plastisol kaplı rampa
- Polythene roof
Polietilen çatı
- Colorful metal handrail
Renkli metal korkuluk
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)



ENGELLİ OYUN GRUBU/DISABLED PLAYGROUND EQUIPMENT

Mes-501



Technical Specifications / Teknik Özellikler

- Metal Pipe Profile / Polythene
Metal Boru Profil / Polietilen
- Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform
- Powder Coating
Elektrostatik Boya
- User Capacity: Up to 10 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 10 Kişi
- Safety Zone: 10,60x8,10 m
Güvenlik Alanı
- Use Zone: 9,10x6,60 m
Oturma Alanı
- Height: 5,10 m
Yükseklik


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Polythene handrail
Polietilen korkuluk
- Plastisol covered ramp
Plastisol kaplı rampa
- Polythene hexagon roof
Polietilen altıgen çatı
- Tic-Tac-Toe panel
Oxo oyun paneli
- Colorful metal handrail
Renkli metal korkuluk
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)



ENGELLİ OYUN GRUBU/DISABLED PLAYGROUND EQUIPMENT

Mes-502



Technical Specifications / Teknik Özellikler

- Metal Pipe Profile / Polythene
Metal Boru Profil / Polietilen
- Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform
- Powder Coating
Elektrostatik Boya
- User Capacity: Up to 16 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 16 Kişi
- Safety Zone: 14,35x11,50 m
Güvenlik Alanı
- Use Zone: 12,85x10,00 m
Oturum Alanı
- Height: 5,10 m
Yükseklik


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Polythene hexagon roof
Polietilen altıgen çatı
- Polythene spiral slide
Polietilen helezon kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)
- Tic-tac-toe panel
Oxo oyun paneli
- Polythene handrail
Polietilen korkuluk




ENGELLİ OYUN GRUBU/DISABLED PLAYGROUND EQUIPMENT


Mes-503



Technical Specifications / Teknik Özellikler

 Metal Pipe Profile / Polythene
Metal Boru Profil / Polietilen

 Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform

 Powder Coating
Elektrostatik Boya

 User Capacity: Up to 11 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 11 Kişi

 Safety Zone: 12,50x8,00 m
Güvenlik Alanı

 Use Zone: 11,00x6,50 m
Oturum Alanı

 Height: 5,10 m
Yükseklik

Activities / Aktiviteler

● Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform

● Plastisol covered ramp
Plastisol kaplı rampa

● Polythene hexagon roof
Polietilen altıgen çatı

● Polythene ship shaped body
Polietilen gemi formlu gövde

● Polythene arc climbing
Polietilen yay tırmanma

● Polythene handrail
Polietilen korkuluk

● Colorful metal handrail
Renkli metal korkuluk


● Tic-tac-toe panel
Oxo oyun paneli

● Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1500 mm)



ENGELLİ OYUN GRUBU/DISABLED PLAYGROUND EQUIPMENT

Mes-504



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile / Polythene Metal Boru Profil / Polietilen
-  Plastisol Covered Platform Plastisol Kaplı Platform
-  Powder Coating Elektrostatik Boya
-  User Capacity: Up to 22 Children Kullanıcı Sayısı: Maximum 22 Kişi
-  Safety Zone: 15,00x12,30 m Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 13,50x10,80 m Oturum Alanı
-  Height: 5,10 m Yükseklik


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform Plastisol kaplı platform
- Plastisol covered ramp Plastisol kaplı rampa
- Polythene hexagon roof Polietilen altıgen çatı
- Polythene ship shaped body Polietilen gemi formlu gövde
- Colorful metal handrail Renkli metal korkuluk
- Polythene slide Polietilen düz kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene slide Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)
- Tic-tac-toe panel Oxo oyun paneli
- Polythene arc climber Polietilen yay tırmanma
- Polythene handrail Polietilen korkuluk



ENGELLİ OYUN GRUBU/DISABLED PLAYGROUND EQUIPMENT

Mes-505



Technical Specifications / Teknik Özellikler

- Metal Pipe Profile / Polythene
Metal Boru Profil / Polietilen
- Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform
- Powder Coating
Elektrostatik Boya
- User Capacity: Up to 30 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 30 Kişi
- Safety Zone: 18,80x12,50 m
Güvenlik Alanı
- Use Zone: 17,30x11,00 m
Oturum Alanı
- Height: 5,10 m
Yükseklik

Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Polythene tube slide (h: 1000 mm)
Polietilen tüp kaydırak
- Plastisol covered ramp
Plastisol kaplı rampa
- Tic-tac-toe panel
Oxo oyun paneli
- Polythene hexagon roof
Polietilen altıgen çatı
- Polythene arc climbing
Polietilen yay tırmanma
- Polythene handrail
Polietilen korkuluk
- Plastisol stairs
Plastisol merdiven
- Colorful metal handrail
Renkli metal korkuluk
- Polythene spiral slide
Polietilen helezon kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)





**ROPE CLIMBING
PLAYGROUNDS**



www.playgroundturkey.com

info@playgroundturkey.com

Whatsapp 0090 533 492 0596

İPLİ TIRMANMA & AHŞAP/ROPE CLIMBING & WOOD

Mia-800



Technical Specifications / Teknik Özellikler



HDPE / HPL / Plywood
HDPE / HPL / Su Kontrası



Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil



Pine Painted
1. Sınıf Boyalı Çam



Steel Wire Rope / Plastisol
Çelik Destekli İp / Plastisol



Powder Coating Finish
Elektrostatik Boyalı

Dimensions / Boyutlar



Safety Zone: 440x1520 cm
Güvenlik Alanı



Use Zone: 290x1370 cm
Oturum Alanı



Height: 430 cm
Yükseklik

İPLİ TIRMANMA/ROPE CLIMBING

Mip-110

Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Profile / Polythene
Metal Profil / Polietilen
-  HDPE / HPL / Plywood
HDPE / HPL / Su Kontrastı
-  Steel Wire Rope
Çelik Destekli İp
-  Powder Coating Finish
Elektrostatik Boyalı

Dimensions / Boyutlar

-  Use Zone: 660x530 cm
Oturum Alanı
-  Safety Zone: 810x680 cm
Güvenlik Alanı
-  Height: 270 cm
Yükseklik



İPLİ TIRMANMA/ROPE CLIMBING

Mip-115

Technical Specifications / Teknik Özellikler



Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil



Pine Painted
1. Sınıf Boyalı Çam



Steel Wire Rope
Çelik Destekli İp



Powder Coating Finish
Elektrostatik Boyalı

Dimensions / Boyutlar



User Capacity: Up to 10 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 10 Kişi




Safety Zone: 720x720 cm
Güvenlik Alanı



Use Zone: 570x570 cm
Oturum Alanı



Height: 365 cm
Yükseklik



İPLİ TIRMANMA & AHŞAP/ROPE CLIMBING & WOOD

Mia-802



Technical Specifications / Teknik Özellikler



Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil



Polythene / Steel Wire Rope
Polietilen / Çelik Destekli İp



Pine Painted
1. Sınıf Boyalı Çam



Powder Coating Finish
Elektrostatik Boyalı

Dimensions / Boyutlar




Safety Zone: 750x850 cm
Güvenlik Alanı



Use Zone: 600x700 cm
Oturum Alanı



Height: 330 cm
Yükseklik



İPLİ TIRMANMA/ROPE CLIMBING

Mip-114



Technical Specifications / Teknik Özellikler



Metal Pipe Profile / Steel Wire Rope
Metal Boru Profil / Çelik Destekli İp



HDPE / HPL / Plywood
HDPE / HPL / Su Kontrası



Powder Coating Finish
Elektrostatik Boyalı

Dimensions / Boyutlar



Safety Zone: 1395x1000 cm
Güvenlik Alanı



Use Zone: 1245x850 cm
Oturum Alanı



User Capacity: Up to 25 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 25 Kişi



Height: 250 cm
Yükseklik





BROWN PLAYGROUNDS




www.playgroundturkey.com

info@playgroundturkey.com

Whatsapp 0090 533 492 0596

KAHVE OYUN GRUPLARI/BROWN PLAYGROUNDS

Mbr-703



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile | Plastisol | Polythene
Metal Boru Profil | Plastisol | Polietilen
-  Steel Wire Rope
Çelik Destekli İp
-  Powder Coating Finish
Elektrostatik Boya
-  User Capacity: Up to 12 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 12 Kişi
-  Safety Zone: 12,00x6,40 m
Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 10,50x4,90 m
Oturum Alanı
-  Height: 4,45 m
Yükseklik


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Spiral slide
Helezon kaydırak (h:1500 mm)
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:1500 mm)
- Slide
Düz kaydırak (h:1500 mm)
- Metal climber
Metal tırmanma
- Rope tunnel
İpli geçiş
- Game table
Oyun masası
- Metal handrail
Metal korkuluk










KAHVE OYUN GRUPLARI/BROWN PLAYGROUNDS

Mbr-713



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile | Plastisol | Polythene
Metal Boru Profil | Plastisol | Polietilen
-  Steel Wire Rope
Çelik Destekli İp
-  Powder Coating Finish
Elektrostatik Boya
-  User Capacity: Up to 25 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 25 Kişi
-  Safety Zone: 13,50x11,50 m
Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 12,00x10,00 m
Oturum Alanı
-  Height: 3,00 m
Yükseklik

Activities / Aktiviteler


- Colorful plastic country roof
Renkli plastik otantik çatı
- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Slide
Düz kaydırak (h:1000 mm)
- Spiral slide
Helezon kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene handrail
Polietilen korkuluk
- Rope tunnel
İp tünel
- Metal climbing
Metal tırmanma
- Friend swing and children swing
Bir arkadaş bir küçükler için salıncak



- Metal handrail
Metal korkuluk
- Rope bridge
İp köprü
- Rope climbing
İp tırmanma

KAHVE OYUN GRUPLARI/BROWN PLAYGROUNDS


Mbr-719



Technical Specifications / Teknik Özellikler


 Metal Pipe Profile | *Plastisol* | *Polythene*
Metal Boru Profil | *Plastisol* | *Polietilen*

 Powder Coating
Elektrostatik Boya

 User Capacity: Up to 25 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 25 Kişi

 Safety Zone: 13,50x12,50 m
Güvenlik Alanı

 Use Zone: 12,00x11,00 m
Oturum Alanı

 Height: 4,50 m
Yükseklik

Activities / Aktiviteler

- Disabled swing
Engelli salıncak
- Roof • Rope climbing
Çatı İp tırmanma
- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:1000 mm)
- Spiral slide
Helezon kaydırak (h:1500 mm)
- Slide
Düz kaydırak (h:1500 mm)
- Polythene handrail • Tic-tac-toe panel
Polietilen korkuluk Oxo panel
- Game panel • Metal handrail
Oyun paneli Metal korkuluk





METAL PLAYGROUNDS




www.playgroundturkey.com

info@playgroundturkey.com

Whatsapp 0090 533 492 0596

METAL ÇOCUK PARKLARI/METAL PLAYGROUND EQUIPMENT

Mds-105



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile / Polythene
Metal Boru Profil / Polietilen
-  Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform
-  Powder Coating
Elektrostatik Boya
-  User Capacity: Up to 18 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 18 Kişi
-  Safety Zone: 9,60x11,90 m
Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 8,10x10,40 m
Oturma Alanı
-  Height: 4,40 m
Yükseklik


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Polythene roof
Polietilen çatı
- Monkey bar
Yatay tırmanma
- Plastisol covered stairs
Plastisol kaplı merdiven
- Tic-tac-toe panel
Oxo oyun panosu
- Colorful metal handrail
Renkli metal korkuluk
- Horizontal climbing set
Yatay tırmanma seti
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene spiral slide
Polietilen helezon kaydırak(h:2000 mm)
- Friends swing and children swing
Bir arkadaş ve bir küçükler için salıncak



METAL ÇOCUK PARKLARI/METAL PLAYGROUND EQUIPMENT

Mds-108



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile / Polythene
Metal Boru Profil / Polietilen
-  Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform
-  Powder Coating
Elektrostatik Boya
-  User Capacity: Up to 26 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 26 Kişi
-  Safety Zone: 10,10x11,80 m
Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 8,60x10,30 m
Oturum Alanı
-  Height: 4,40 m
Yükseklik


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Colorful metal handrail
Renkli metal korkuluk
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)
- Polythene tube slide
Polietilen tüp kaydırak (h:1000 mm)
- Polythene spiral slide
Polietilen helezon kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene roof
Polietilen çatı
- Bridge
Köprü geçiş
- Arc climbing
Yay tırmanma
- Horizontal climbing set
Yatay tırmanma seti
- Metal climbing
Metal tırmanma
- Plastisol covered stairs
Plastisol kaplı merdiven
- Monkey bar
Yatay tırmanma
- Tic-tac-toe panel
Oxo oyun panosu



METAL ÇOCUK PARKLARI/METAL PLAYGROUND EQUIPMENT

Mds-413



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile / Polythene Metal Boru Profil / Polietilen
-  Plastisol Covered Platform Plastisol Kaplı Platform
-  Powder Coating Elektrostatik Boya
-  User Capacity: Up to 18 Children Kullanıcı Sayısı: Maximum 18 Kişi
-  Safety Zone: 9,10x14,50 m Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 7,60x13,0 m Oturma Alanı
-  Height: 5,20 m Yükseklik


Activities / Aktiviteler

- Polythene ship shaped body ● Polythene tunnel Polietilen gemi formlu gövde Polietilen geçiş
- Polythene spiral slide Polietilen helezon kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene slide Polietilen düz kaydırak (h:2000 mm)
- Polythene slide Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)
- Polythene castle roof Polietilen kale çatı
- Plastisol covered platform Plastisol kaplı platform
- Plastisol covered stairs Plastisol kaplı merdiven
- Colorful metal handrail Renkli metal korkuluk
- Polythene handrail ● Friends swing and children swing Polietilen korkuluk Bir arkadaş ve bir küçükler için salıncak




METAL ÇOCUK PARKLARI/METAL PLAYGROUND EQUIPMENT

Mds-419




Technical Specifications / Teknik Özellikler

 Metal Pipe Profile / Polythene
Metal Boru Profil / Polietilen

 Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform

 Powder Coating
Elektrostatik Boya

 User Capacity: Up to 15 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 15 Kişi

 Safety Zone: 11,50x8,10 m
Güvenlik Alanı

 Use Zone: 10,00x6,60 m
Oturum Alanı

 Height: 5,00 m
Yükseklik


Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Polythene spiral slide
Polietilen helezon kaydırak (h:2000 mm)
- Plastisol covered stairs
Plastisol kaplı merdiven
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:2000 mm)
- Plastic country roof
Plastik otantik çatı
- Polythene slide
Polietilen düz kaydırak (h:1000 mm)
- Metal climber
Metal tırmanma
- Polythene tube slide
Polietilen tüp kaydırak (h:1000 mm)
- Colorful metal handrail
Renkli metal korkuluk
- Polythene handrail
Polietilen korkuluk
- Plastisol covered bridge
Plastisol kaplı köprü



METAL ÇOCUK PARKLARI/METAL PLAYGROUND EQUIPMENT

Mds-432



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile / Polythene
Metal Boru Profil / Polietilen
-  Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform
-  Powder Coating
Elektrostatik Boya
-  User Capacity: Up to 25 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 25 Kişi
-  Safety Zone: 15,10x10,50 m
Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 13,60x9,00 m
Oturma Alanı
-  Height: 7,60 m
Yükseklik



Activities / Aktiviteler

-  Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
-  Plastisol covered stairs
Plastisol kaplı merdiven
-  Tic-Tac-Toe panel
Oxo Oyun paneli
-  Polythene hexagon roof
Polietilen altıgen çatı
-  Colorful metal handrail
Renkli metal korkuluk
-  Tube slide
Tüp kaydırak (h:2500 mm)
-  Polythene slide
Polietilen kaydırak (h:1000 mm)
-  Tube slide
Tüp kaydırak (h:4500 mm)
-  Spiral slide
Helezon kaydırak (h:2000 mm)
-  Polythene handrail
Polietilen korkuluk
-  Metal climbing
Metal tırmanma
-  Rope climbing
İp tırmanma



METAL ÇOCUK PARKLARI/METAL PLAYGROUND EQUIPMENT

Mds-433



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile / Polythene
Metal Boru Profil / Polietilen
-  Plastisol Covered Platform
Plastisol Kaplı Platform
-  Powder Coating
Elektrostatik Boya
-  User Capacity: Up to 35 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 35 Kişi
-  Safety Zone: 19,25x9,50 m
Güvenlik Alanı
-  Use Zone: 17,75x8,00 m
Oturum Alanı
-  Height: 7,60 m
Yükseklik

Activities / Aktiviteler

- Plastisol covered platform
Plastisol kaplı platform
- Plastisol covered stairs
Plastisol kaplı merdiven
- Metal climbing
Metal tırmanma
- Polythene hexagon roof
Polietilen altıgen çatı
- Colorful metal handrail
Renkli metal korkuluk
- Polythene slide
Polietilen kaydırak (h:1000 mm)
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:3000 mm)
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:4500 mm)
- Soldier monkey bar
Komando geçiş
- Polythene handrail
Polietilen korkuluk
- Rope tunnel
İp tünel
- Tube slide
Tüp kaydırak (h:1000 mm)
- Metal horizontal climbing
Yatay tırmanma





SOFT PLAY





www.playgroundturkey.com

info@playgroundturkey.com

Whatsapp 0090 533 492 0596

SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-001




Activities / Aktiviteler

- 3 m² tatami (Flooring material)
3 m² tatami

Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
-  Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar

-  User Capacity: Up to 2 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 2 Kişi
-  Use Zone: 2,00x1,50 m
Oturum Alanı
-  Height: 1,00 m
Yükseklik


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-002



Activities / Aktiviteler

- 4 m² tatami (Flooring material)
4 m² tatami
- Entrance net
Giriş kapısı filesi
- Stairs
Merdiven
- Slide
Düz Kaydırak



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
-  Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
- 32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar

-  User Capacity: Up to 4 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 4 Kişi
-  Use Zone: 2,00x2,50 m
Oturum Alanı
-  Height: 2,40 m
Yükseklik


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-003



Activities / Aktiviteler

- 8 m² tatami
(Flooring material)
8 m² tatami
- Trampoline
Trambolin
- Entrance net
Giriş kapısı filesi
- Stairs
Merdiven
- Slide
Düz Kaydırak



Technical Specifications / Teknik Özellikler



Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil



Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar



User Capacity: Up to 5 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 5 Kişi



Use Zone: 4,00x2,50 m
Oturum Alanı



Height: 2,40 m
Yükseklik


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-004



Activities / Aktiviteler

- 6 m² tatami (Flooring material)
6 m² tatami
- Entrance net
Giriş kapısı filesi
- Puff
puff
- Slide
Düz kaydırak
- Triangle barrier
Üçgen engel



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
-  Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar

-  User Capacity: Up to 7 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 7 Kişi
-  Use Zone: 3,00x2,30 m
Oturma Alanı
-  Height: 2,40 m
Yükseklik


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-005



Activities / Aktiviteler

- 12 m² tatami
(Flooring material)
12 m² tatami
- Climbing
Tırmanma
- Entrance
Giriş kapısı
- Roller slide
Rulman kaydırak
- Tarpaulin curtain
Branda perde



Technical Specifications / Teknik Özellikler



Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil



Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger



Dimensions / Boyutlar
User Capacity: Up to 7 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 7 Kişi



Use Zone: 6,00x3,00 m
Oturum Alanı



Height: 2,40 m
Yükseklik


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-006



Activities / Aktiviteler

- 10 m² tatami
10 m² tatami
- Trampoline
Trambolin
- Triangle barrier
Üçgen engel
- Tarpaulin curtain
Branda perde
- Entrance net
Giriş kapısı filesi
- Puff
Puf
- Slide
Düz kaydırak



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
-  Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
- 32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar

-  User Capacity: Up to 7 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 7 Kişi
-  Use Zone: 5,00x2,30 m
Oturma Alanı
-  Height: 2,40 m
Yükseklik


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-007



Activities / Aktiviteler

- 20 m² tatami (Flooring material)
- 20 m² tatami
- Trampoline Trambolin
- 4 pcs punch bag 4 adet sosis
- Rotation Drum Tambur
- 5 pcs punch bag 5 adet sosis
- Entrance net Giriş kapısı filesi
- Tube tunnel Tüp geçiş
- Slide (1000mm) Düz kaydırak



Technical Specifications / Teknik Özellikler



Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil



Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar

User Capacity: Up to 12 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 12 Kişi
Use Zone: 5,00x4,30 m
Oturma Alanı
Height: 2,40 m
Yükseklik

- Triangle barrier Üçgen engel
- Tarpaulin curtain Branda perde


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-008




Activities / Aktiviteler

- 8 m² tatami
(Flooring material)
8 m² tatami
- Triangle barrier
Üçgen engel
- 6 pcs punch bag
6 adet sosis
- Sandbag
Kum torbası
- Entrance net
Giriş kapısı filesi
- Tarpaulin curtain
Branda perde
- Puff
Puf




Technical Specifications / Teknik Özellikler


 Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil

 Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar

 User Capacity: Up to 7 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 7 Kişi

 Use Zone: 4,00x2,30 m
Oturma Alanı

 Height: 2,40 m
Yükseklik


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-009



Activities / Aktiviteler

- 20 m² tatami
(Flooring material)
20 m² tatami
- 5 pcs punch bag
5 adet sosis
- Tube tunnel
Tüp geçiş
- Entrance net
Giriş kapısı filesi
- Climbing
Tırmanma



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
-  Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar

-  User Capacity: Up to 12 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 12 Kişi
-  Use Zone: 5,00x4,00 m
Oturum Alanı
-  Height: 2,40 m
Yükseklik


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-010



Activities / Aktiviteler

- 20 m² tatami
(Flooring material)
20 m² tatami
- Trampoline
Trambolin
- 4 pcs punch bag
4 adet sosis
- Rotation Drum
Tambur
- 5 pcs punch bag
5 adet sosis
- Entrance net
Giriş kapısı filesi
- Tube tunnel
Tüp geçiş



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Metal Pipe Profile Metal Boru Profil |  | Dimensions / Boyutlar |
|  | Tarpaulin Cover Branda Kaplama |  | User Capacity: Up to 20 Children Kullanıcı Sayısı: Maximum 20 Kişi |
| | 32 Density Rubber 32 Dansite Sünger |  | Use Zone: 4,20x5,00 m Oturum Alanı |
| | |  | Height: 2,40 m Yükseklik |


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-011



Activities / Aktiviteler

- 20 m² tatami
(Flooring material)
- 20 m² tatami
- Trampoline
Trambolin
- 4 pcs punch bag
4 adet sosis
- Rotation drum
Tambur
- 5 pcs punch bag
5 adet sosis
- Entrance net
Giriş kapısı filesi
- Tic-tac-toe
Oxo



Technical Specifications /

Teknik Özellikler

- Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
- Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
- 32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar

- User Capacity: Up to 30 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 30 Kişi
- Use Zone: 7,00x4,00 m
Oturma Alanı
- Height: 2,40 m
Yükseklik

SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-012



- Çocukların güvenli oynayabilmesi için üretilen çitler, MDF üzerine uygun kaliteli yumuşak malzeme yapıştırılarak elde edilmektedir. İstenilen ölçülerde üretilebilmektedir./
- These fences are designed to provide kids a safe area for play activities. They are made of MDF material covered by high quality, suitable soft material. Special diensions can be manufactured.

SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-013



- Çocukların güvenli oynayabilmesi için üretilen çitler, MDF üzerine uygun kaliteli yumuşak malzeme yapıştırılarak elde edilmektedir. Özel ölçü istenilmediği sürece 1,0x1,0 metre ebadında üretilmektedir./
- These fences are designed to provide kids a safe area for play activities. They are made of MDF material covered by high quality, suitable soft material. Special diensions can be manufactured. Standard diensions are 1,0x1,0 mt.

SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-014



- Çocukların sert zeminden uzak oynayabilmesi için döşenen plastik malzemedir. 1,0x1,0 metre ölçülerindedir. Metrekare bazlı tedarik edilir. Alanınızın metrekaresini paylaşarak adet konusunda bilgi alabilirsiniz.
- Tatami flooring material is designed to protect kids against rough ground during play activities. Single unit has 1,0x1,0 mt dimensions. It is supplied on square meters basis.


SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-015



Activities / Aktiviteler


- 20 m² tatami
(Flooring material)
20 m² tatami
- Trampoline
Trambolin
- 4 pcs punch bag
4 adet sosis
- Rotation drum
Tambur
- 5 pcs punch bag
5 adet sosis
- Entrance net
Giriş kapısı filesi
- Tube tunnel
Tüp geçiş



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
-  Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar

-  User Capacity: Up to 30 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 30 Kişi
-  Use Zone: 8,00x4,00 m
Oturum Alanı
-  Height: 2,40 m
Yükseklik



SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-016

Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
-  Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar

-  User Capacity: Up to 100 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 100 Kişi
-  Use Zone: 36,00x36,60 m
Oturum Alanı



SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-017

Technical Specifications / Teknik Özellikler



Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil



Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger



Dimensions / Boyutlar



User Capacity: Up to 10 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 10 Kişi



Safety Zone: 11,75x6,60 m
Güvenlik Alanı



Use Zone: 10,25x5,10 m
Oturma Alanı



Height: 4,00 - 5,00 m
Yükseklik

SOFT PLAY/ SOFT PLAY

Msp-018



Technical Specifications / Teknik Özellikler



Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil



Tarpaulin Cover
Branda Kaplama
32 Density Rubber
32 Dansite Sünger

Dimensions / Boyutlar



User Capacity: Up to 3 Children
Kullanıcı Sayısı: Maximum 3 Kişi



Use Zone: 750x150 cm
Oturum Alanı



Height: 300 cm
Yükseklik



**OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT
& WORKOUT EQUIPMENTS**



www.playgroundturkey.com

info@playgroundturkey.com

Whatsapp 0090 533 492 0596

DIŐ MEKAN KONDİSYON ALETLERİ/OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT

Mfg-001


Technical Specifications / Teknik Özellikler



User Capacity: Up to 10 People
Kullanıcı Sayısı: Maximum 10 KiŐi



Use Zone: 7,50x5,00 m
Oturum Alanı



Activities / Aktiviteler

- Mfs-001 | Leg pushing build up equipment
Bacak güçlendirme aleti
- Mfs-003 | Waist stretching equipment
Bel çalıştırma aleti
- Mfs-005 | Walking equipment
Yürüyüş aleti
- Mfs-006 | Arm stretching equipment
Kol çalıştırma aleti
- Mfs-009 | Body building sit-up equipment
Mekik aleti

DIŐ MEKAN KONDİSYON ALETLERİ/OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT

Mfg-002



Technical Specifications / Teknik Özellikler



User Capacity: Up to 14 People
Kullanıcı Sayısı: Maximum 14 KiŐi



Use Zone: 10,00x5,00 m
Oturum Alanı



Activities / Aktiviteler

- Mfs-001 | Leg pushing build up equipment
Bacak güçlendirme aleti
- Mfs-005 | Walking equipment
Yürüyüş aleti
- Mfs-006 | Arm stretching equipment
Kol çalıştırma aleti
- Mfs-009 | Body building sit-up equipment
Mekik aleti
- Mfs-010 | Pull-down equipment
Vücut geliştirme aleti
- Mfs-011 | Hip and waist stretching equipment
Kalça ve bel kasları güçlendirme aleti
- Mfs-013 | Waist and leg stretching equipment
Bel ve bacak kasları güçlendirme aleti

DIŐ MEKAN KONDİSYON ALETLERİ/OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT

Mfg-003


Technical Specifications / Teknik Özellikler




User Capacity: Up to 20 People
Kullanıcı Sayısı: Maximum 20 KiŐi



Use Zone: 10,00x8,00 m
Oturum Alanı



- Mfs-014 | Leg muscles stretching and bicycle equipment
Bacak kasları güçlendirme ve bisiklet aleti
- Mfs-015 | Internal and external leg muscles stretching equipment
İç ve dış bacak kasları güçlendirme aleti





Activities / Aktiviteler



- Mfs-001 | Leg pushing build up equipment
Bacak güçlendirme aleti
- Mfs-006 | Arm stretching equipment
Kol çalıştırma aleti
- Mfs-007 | Jockey equipment
Jokey aleti
- Mfs-008 | Massage equipment
Masaj aleti
- Mfs-009 | Body building sit-up equipment
Mekik Aleti
- Mfs-010 | Pull-down equipment
Vücut geliştirme aleti
- Mfs-011 | Hip and waist stretching equipment
Kalça ve bel kasları güçlendirme aleti
- Mfs-013 | Waist and leg stretching equipment
Bel ve bacak kasları güçlendirme aleti

DIŐ MEKAN KONDİSYON ALETLERİ/OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT

Mfg-004




Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  **User Capacity:** Up to 10 People
Kullanıcı Sayısı: Maximum 10 KiŐi
-  **Use Zone:** 7,50x7,50 m
Oturum Alanı

Activities / Aktiviteler

- Mfs-018 | *Waist stretching equipment*
Bel alıŐtırma aleti
- Mfs-019 | *Hip and waist stretching equipment*
Kala ve bel kasları alıŐtırma aleti
- Mfs-020 | *Leg pushing build up equipment*
Bacak glendirme aleti
- Mfs-021 | *Bicycle and jockey equipment*
Bisiklet ve jokey aleti
- Mfs-023 | *Internal and external leg muscles equipment*
İ ve dıŐ bacak kasları glendirme aleti



DIŐ MEKAN ESNEME ALETLERİ/ WORKOUT EQUIPMENTS

Mwo-100



Mwo-100/ Set of 6 Different Workout Equipments for 6 Person
6 KiŐilik 6 Farklı Esneme Aleti Seti
مجموعة من 6 معدات تمرين مختلفة ل 6 أشخاص

Bu ürün farklı kas gruplarının çalışmasını hedefleyen 6 farklı fitness aletinden oluşmaktadır. Ergonomik tasarımı 6 kullanıcının aynı anda çalışmasına imkan sağlayacak şekildedir.

This product consists of 6 different fitness equipment targeting different muscle groups. Ergonomic design 6 the user at the same time to allow it to work.

Technical Specifications / Teknik Özellikler



Sheet Metal
Dkp Sac



Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil



Powder Coating Finish
Elektrostatik Boya



User Capacity: 6
Kullanıcı Sayısı: 6



Muscles Training: Full Body Muscles
Çalıştırdığı Kaslar: Tüm Vücut Kasları

Dimensions / Boyutlar



w:420 cm



d:335 cm



h:250 cm

Fonksiyonları Functions

Düzenli kullanım sonucunda ise yapılan hareket ile kaslara daha fazla oksijen ulaştığı için tüm kas gruplarının çalışması hedeflenmektedir.

Aim of this product is to develop all muscle groups by providing oxygen to muscles after routine usage.

DIŐ MEKAN ESNEME ALETLERİ/ WORKOUT EQUIPMENTS

Mwo-101



Mwo-101/ Set of 11 Different Workout Equipments for 11 Person
11 KiŐilik 11 Farklı Esneme Aleti Seti

مجموعة من 11 معدات تمرين مختلفة ل 11 أشخاص

Bu ürün farklı kas gruplarının çalışmasını hedefleyen 11 farklı fitness aletinden oluşmaktadır. Ergonomik tasarımı 11 kullanıcının aynı anda çalışmasına imkan sağlayacak şekildedir.

This product consists of 11 different fitness equipment targeting different muscle groups. Ergonomic design 11 the user at the same time to allow it to work.

Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Sheet Metal
Dkp Sac
-  Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
-  Powder Coating
Elektrostatik Boya
-  User Capacity: 11
Kullanıcı Sayısı: 11
-  Muscles Training: Full Body Muscles
Çalıştırdığı Kaslar: Tüm Vücut Kasları

Dimensions / Boyutlar

-  w:550 cm
-  h:250 cm
-  d:475 cm



Fonksiyonları
Düzenli kullanım sonucunda ise yapılan hareket ile kaslara daha fazla oksijen ulaştığı için tüm kas gruplarının çalışması hedeflenmektedir.

Functions
Aim of this product is to develop all muscle groups by providing oxygen to muscles after routine usage.

DIŞ MEKAN ESNEME ALETLERİ/ WORKOUT EQUIPMENTS

Mwo-102



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Sheet Metal
Dkp Sac
-  Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
-  Powder Coating Finish
Elektrostatik Boya
-  User Capacity: 15
Kullanıcı Sayısı: 15
-  Muscles Training: Full Body Muscles
Çalıştırdığı Kaslar: Tüm Vücut Kasları

Dimensions / Boyutlar

-  w:690 cm
-  h:250 cm
-  d:570 cm

Mwo-102/ Set of 15 Different Workout Equipment for 15 Person

15 Kişilik 15 Farklı Esneme Aleti Seti

مجموعة من 15 معدات تمرين مختلفة لـ 15 أشخاص

Bu ürün farklı kas gruplarının çalışmasını hedefleyen 15 farklı fitness aletinden oluşmaktadır. Ergonomik tasarımı 15 kullanıcının aynı anda çalışmasına imkan sağlayacak şekildedir.

This product consists of 15 different fitness equipment targeting different muscle groups. Ergonomic design 15 the user at the same time to allow it to work.

Fonksiyonları Functions

Düzenli kullanım sonucunda ise yapılan hareket ile kaslara daha fazla oksijen ulaştığı için tüm kas gruplarının çalışması hedeflenmektedir.

Aim of this product is to develop all muscle groups by providing oxygen to muscles after routine usage.

DIŐ MEKAN ESNEME ALETLERİ/ WORKOUT EQUIPMENTS

Mwo-103



Technical Specifications / Teknik Özellikler

-  Sheet Metal
Dkp Sac
-  Metal Pipe Profile
Metal Boru Profil
-  Powder Coating Finish
Elektrostatik Boya
-  User Capacity: 19
Kullanıcı Sayısı: 19
-  Muscles Training: Full Body Muscles
Çalıştırdığı Kaslar: Tüm Vücut Kasları

Dimensions / Boyutlar

-  w:850 cm
-  h:250 cm
-  d:570 cm

Mwo-103/ Set of 19 Different Workout Equipments for 19 Person
19 Kişilik 19 Farklı Esneme Aleti Seti
مجموعة من 19 معدات تمرين مختلفة لـ 19 أشخاص

Bu ürün farklı kas gruplarının çalışmasını hedefleyen 19 farklı fitness aletinden oluşmaktadır. Ergonomik tasarımı 19 kullanıcının aynı anda çalışmasına imkan sağlayacak şekildedir.

This product consists of 19 different fitness equipment targeting different muscle groups. Ergonomic design 19 the user at the same time to allow it to work.

Fonksiyonları / Functions

Düzenli kullanım sonucunda ise yapılan hareket ile kaslara daha fazla oksijen ulaştığı için tüm kas gruplarının çalışması hedeflenmektedir.

Aim of this product is to develop all muscle groups by providing oxygen to muscles after routine usage.